

Trimestre: 1er. Trimestre de 2023 Entidad Federativa: Michoacán Unidad: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Programa: VIH y otras ITS

| | TRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE | necesidad de conciones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, al menos 90% de las personas de 15 a detección de sifilia en personas de 15 a de | ITRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE AL CORTE AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE AL CORT | recesidad de condones parla la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en ratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a detección de sifilis en personas de 15 a antiretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al CORTE lograr que, al menos 90% en ratamiento una detección de sifilis en personas de 15 a solud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antiretroviral, se encuentren con carga viral indetectable (<50 copias/mi), en la Secretaria de Salud. |
|---|--|--|--|---|
| TRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE TRIMESTRAL AL CORTE | necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este arupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con T9 activa y VIH en TAR en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a del desción de sifilis en personas de 15 a detección de s | necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este drupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratarmiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de stiflis en personas de 15 a detección de 15 a detección de 15 a detección de 15 a detección de 15 a de 15 a detección de | necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en personas con TB activa y VIH en TAR en ratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en ratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en ratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, al menos 90% de las personas con TAR en ratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, al menos 90% de las personas con TAR en socretaria de Salud. Secretaria de Salud. \$322,154.50 \$50% \$322,154.50 \$50% \$322,154.50 \$50% \$772,643.52 \$0.02% Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento prica inchercata de Salud. AL CORTE AL CORTE Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento prica inchercata de Salud. Secretaria de Salud. \$30% \$105,059.40 \$33% |
| AL CORTE AL CORTE | disponible; con el im de establecer la necesidad de condonaes para la prevención de transmisión del VIH en este drupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento antirreviviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, se encuentren con carga viral indesectable (50 copias/m), en la Secretaria de Salud. Secretaria de Salud. | disponible; con el fin de establecer la necesidad de conclones para la prevención de transmisión del VIH en este rango. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una delección de sifilis en personas de 15 a 60 caños en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral se encuentren con carga viral indesectable («50 copias/mi), en la Secretaria de Salud. | disponible; con el fin de establecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifili en personas de 15 a 60 años en tratamiento antiretroviral/se no personas de 15 a 100 antiretroviral/se no personas de 15 a | disponible; con el fin de estadecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifili se ne personas del 5 a detecnión de sifili se ne personas del 5 a antirretrovirala/sio, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, se encuentren con carga viral indetectable (<50 copias/m), en la Secretaria de Salud. \$105,059.40 33% |
| | disponible; con el fin de establecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento antirretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, se encuentren con carga viral indetectable (<50 copias/ml), en la Secretaria de Salud. | disponible; con el fín de establecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento antiretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, se encuentren con carga viral indeteccible (<50 copias/mi), en la Secretaria de Salud. | disponible; con el fin de establecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de stiflis en personas del 15 a 60 años en tratamiento antirretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretrovira, se encuentren con carga viral indetectable (<50 copias/ml), en la Secretaria de Salud. Secretaria de Salud. | disponible; con el fin de establecer la necesidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sfilis en personas del 15 a 60 antiretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretrovira, se encuenten con caga viral indetectable (<50 copias/ml), en la Secretaria de Salud. Secretaria de Salud. |
| disponible; con el fin de establecer la necescidad de condones para la prevención de transmisión del VIH en este grupo. Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaria de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento de salud. Lograr nue, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento can una firretroviral/año, en la Secretaria de Salud. Al menos 90% mujeres embarazadas viviando con VIH, bajo tratamiento virian indetectable (<50 copias/mi), en la Secretaria de Salud. | | 90% | 90% \$322,154.50 1 \$772,643.52 90% \$105,059.40 | 90% \$322,154.50 50% 1 \$772,643.52 0.02% 90% \$105,059.40 33% |
| | 90% | 50 E.S. | \$322,154.50 \$772,643.52 \$105,059.40 | \$322,154.50 50% \$772,643.52 0.02% \$105,059.40 33% |

GAUDENCIO ANAYA SANCHEZ IRECTOR DE SALUD PUBLICA

SECRETARIO DE SALUDY DIRECTOR GENERAL OF LOS

ERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

AUTORIZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DRA. JUANA DEL CARMEN CHACON SANCHEZ LIDER ESTATAL DEL PROGRAMA VIH y otras ITS

ELABORÓ



Trimestre: 2do. Trimestre de 2023 Entidad Federativa: Michoacán Unidad: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Programa: VIH y otras ITS

| 12.3.1 | 11.6.1 | 8.10.1 | 5.1.1 | 1.9.1 | INDICE |
|--|--|---|--|---|-------------------------|
| Olorgar el tratamiento profilación en mujeres Porcentaje de mujeres embarazadas, sus parejas con VIH, bajo tratamie y los RN para el VIH y carga viral indetectable, otras ITS. | Detectar y tratar las ITS | Asegurar los insumos para la detección de las IO, su profilaxis y tratamiento oportuno | Realizar la detección de VIH. | Distribución de insumos de prevención | ACTIVIDAD GENERAL |
| Otorgar el tratamiento profiláctico en mujeres Porcentaje de mujeres embarazadas viviendo embarazadas, sus parejas con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, con y los RN para el VIH y carga viral indetectable. | Detección de sífilis en personas en tratamiento antirretroviral. | Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral (TAR) con diagnóstico de tuberculosis (TB) activa en tratamiento para ésta. | Realizar la detección del Porcentaje de presentadores tardios a los VIH. | Condones entregados por persona viviendo con VIH. | NOMBRE DE INDICADOR |
| TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | TRIMESTRAL | MEDICION DE |
| AL CORTE | AL CORTE | AL CORTE | AL CORTE | AL CORTE | AVANCE |
| Al menos 90% mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral, se encuentren con carga viral indetectable (<50 copias/ml), en la Secretaria de Salud. | Lograr que, se realice al menos una detección de sifilis en personas de 15 a 60 años en tratamiento antiretroviral/año, en la Secretaría de Salud. | Lograr que, al menos 90% de las personas con TB activa y VIH en TAR en la Secretaría de Salud, se encuentren en tratamiento para ambos padecimientos. | Alcanzar 28% o menos de inicio tardio a TAR en la Secretaría de Salud, lo cual se lleva a una escala de 100%, para fines de evaluación. | La meta es lograr la distribución de, al menos 112 condones al año por persona viviendo con VIH e ITS en los Servicios Especializados de Atención Integral de la Secretaria de Salud. Para la obtención de la meta se realizó una estimación del promedio de relaciones sexuales en PVVs, con base en la evidencia disponible; con el fin de establecer la prevención de transmisión del VIH en este grupo. | META |
| %06 | ų | %06 | 100% | 112 | META PROGRAMADA |
| \$105,059.40 | \$772,643.52 | \$322,154.50 | \$1,528,372.50 | \$2,704,589.49 | PRESUPUESTO |
| 50% | 0.02 | 75% | 44% | (Δ) | META REALIZADA |
| 56% | 2% | 83% | 43% | 8% | PORCENTAJE DE AVANCE |
| > | > = | > | > | > | ESTATUS |

AUTORIZA

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR SENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

R. GAUDENCÍO ANAYA SANCHEZ D.REC. OR DE SALUD PUBLICA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DRA, JUANA DEL CARMEN CHACON SANOREZ LIDER ESTATAL DEL PROGRAMA VIH y otras ITS

ELABORÓ 🐊



Trimestre: 1er. Trimestre de 2023 Entidad Federativa: Michoacán Unidad: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Programa: VHC

| | 8.6.1 | INDICE |
|---|---|-------------------------------------|
| | Brindar el tratamiento antiviral personas oportuno, con estrategias que faciliten diagnosticadas o en su caso la referencia a atención especializada por complicaciones crónidas. | ACTIVIDAD GENERAL |
| | Porcentaje de personas con diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en la Secretaría de Salud | NOMBRE DE INDICADOR |
| | TRIMESTRAL | FRECUENCIA DE MEDICION |
| | AL CORTE | MEDICIÓN DE AVANCE |
| | Lograr que, al menos 90% de las personas diagnosticadas con VHC* reciban tratamiento antiviral, en la Secretaría de Salud. *carga viral de VHC positiva | META |
| | 90% | META PROGRAMADA |
| | \$248,168.44 | PRESUPUESTO |
| | 33% | META REALIZADA PORCENTAJE DE AVANCE |
| | 37% | PORCENTAJE DE AVANCE |
| = | > | ESTATUS |

TOR DE SALUD PUBLICA

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERALI
AMCHOACAN

L DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

AUTORIZA

DRA, JUANA DEL CARMEN CHACON SANCHEZ LIDER ESTATAL DEL PROGRAMA VHC

ELABORÓ (A)

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



Trimestre: 2do, Trimestre de 2023 Entidad Federativa: Michoacán Unidad: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA)

| INDICE | ACTIVIDAD GENERAL | NOMBRE DE INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | MEDICIÓN DE AVANCE | META | META PROGRAMADA | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO META REALIZADA | PORCENTAJE DE AVANCE |
|--------|---|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 8.6.1 | Brindar el tratamiento antiviral oportuno, con estrategias que faciliten diagnosticadas con VHC el cumplimiento del esquema asignado en tratamiento antiviral o en su caso la referencia a atención es sepecializada por complicaciones crónicas. | Porcentaje de personas I diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral en la Secretaría de Salud | TRIMESTRAL | AL CORTE | Lograr que, al menos 90% de las personas diagnosticadas con VHC* reciban tratamiento antiviral, en la Secretaria de Salud. *carga viral de VHC positiva | 90% | \$248,168.44 | 64% | 71% |

SECRETARIO DE SALUDIVA REC.

ICIOS DE SALUD DE MICHOACAN

AUTORIZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DRA. JUANA DEL CARMEN CHACON SANDHEZ LIDER ESTATAL DEL PROGRAMA VHO

ELABORÓ